

1. 适用范围

本文件适用于在北京鉴衡认证中心有限公司承担的家用燃气器具强制性产品认证过程中、需要由签约实验室进行产品检测时所应依据的检测收费标准。

认证规则：CNCA-C24-01:2019 强制性产品认证实施规则 家用燃气器具

认证细则：CGC-C24-01 2019 强制性产品认证实施细则 家用燃气器具

依据标准：GB 16410-2007 家用燃气灶具

GB 6932-2015 家用燃气快速热水器

GB 25034-2010 燃气采暖热水炉

本文件规定的检测收费标准为各签约实验室在前述检测活动中的最高收费标准。

本文件规定的检测收费标准适用于中华人民共和国境内外的所有客户。

2. 收费标准

2.1 家用燃气灶（适用标准：GB 16410-2007）产品检测收费标准

主检型号一般为：

金属材料面板家用灶：3615 元；非金属材料面板家用灶：3910 元；

金属材料面板气电两用灶和集成灶：5525 元；非金属材料面板气电两用灶和集成灶：5710 元。

具体检测项目及收费以实际检测产品为准。分项收费标准见表 1，关键件差异性检测收费见表 2。

表 1 家用燃气灶收费标准

项号	检测项目	数量	收费(元)	检测依据标准条款
1	气密性	1 台	225	5.2.1
2	热负荷	1 台	675	5.2.2a), c)
3	离焰	1 台	35	5.2.3
4	熄火	1 台	35	5.2.3
5	回火	1 台	35	5.2.3
6	干烟气中一氧化碳浓度	1 台	340	5.2.3
7	小火燃烧器燃烧稳定性	1 台	35	5.2.3
8	使用超大型锅时，燃烧稳定性。	1 台	35	5.2.3
9	温升	1 台	150	5.2.4
10	耐热冲击	1 台	110	5.2.5c) 适用于非金属材料面板的灶
11	耐重力冲击	1 台	75	5.2.6b) 适用于非金属材料面板的灶
12	熄火保护装置闭阀时间	1 台	90	5.2.7.1b)
13	油温过热控制装置	1 台	225	5.2.7.3 适用于有温度控制装置的灶
14	使用交流电源的灶具的电气性能	1 台	900(注 1)	5.2.10.1 (适用时) 适用于使用交流电源的灶具 (如气电两用灶和集成灶)
15	直流电源电压异常	1 台	80	5.2.10.2
16	耐用性能	1 台	500	5.2.11-燃气旋塞阀
		1 台	500	5.2.11-熄火保护装置
		1 台	500	5.2.11-电磁阀
		1 台	500	5.2.11-机械定时器
17	灶具燃烧器的燃气阀门设置	1 台	20	5.3.1.4
18	电点火装置出现故障时的要求	1 台	35	5.3.1.5

19	燃气导管	1 台	20	5.3.1.10d), f)
20	燃烧器的熄火保护装置设置	1 台	20	5.3.1.12
21	石棉不应用于灶具的结构之中。	1 台	20	5.3.1.14
22	面板破碎（非金属材料作面板）	1 台	110	5.3.2.6、5.4.16.1 适用于非金属材料面板的灶
23	使用交流电源灶具结构的特殊要求。	1 台	900(注 1)	5.3.6（适用时） 适用于使用交流电源的灶具（如气电两用灶和集成灶）
24	燃烧器未点燃、意外熄火或火焰检测器失效。	1 台	50	5.3.7.5a)
25	密封填料用的垫圈、垫片耐燃气性能	1 台	225	5.4.2.2
26	旋塞用润滑脂耐燃气性能	1 台	150	5.4.2.3
27	燃烧器火孔部位材料要求	1 台	260	5.4.10.1
28	铭牌	1 台	20	8.1.1 除 f)
29	除铭牌标志以外的标志	1 台	20	8.1.2
30	包装箱外标识	1 台	20	8.2.1
31	说明书	1 台	20	8.2.4c), d), h)

注 1: 如电气部分已按照 GB4706 标准进行检测, 该条款仅收取差异试验费 300 元。

注 2: 如灶具有多于 2 个燃气燃烧器, 则每多一个燃烧器, 第 2 项~第 8 项费用多计收一次。

表 2 家用燃气灶关键件差异性检测收费标准

项号	检测项目	数量	收费(元)	检测依据标准条款
1	旋塞阀	1 只	720	5.2.1、表 6 中的黑体字部分
2	熄火保护装置	1 只	620	5.2.7.1b、5.3.7.5a、表 6 中的黑体字部分
3	电磁阀	1 只	620	5.2.7.1b、5.3.7.5a、表 6 中的黑体字部分
4	点火器	1 只	890	5.2.8、5.2.10.2（直流）、5.2.10.1 表 5 中的黑体字部分（交流）、5.3.6（交流）
5	燃烧器（炉头+分火器+炉架）	1 套	990	5.2.2a、5.2.2c、5.2.3 表 2 中的黑体字部分、5.4.10.1
6	油温过热控制装置	1 只	225	5.2.7.3
7	钢化玻璃面板	1 片	130	5.3.2.6
8	其它非金属材料面板	1 片	400	5.2.5c、5.2.6b、5.3.2.6、5.4.16.1
9	进气管接头	1 只	50	5.3.1.10d
10	电源插头	1 只	—	技术参数相同, 提供 CCC 证书, 免于检测
11	电源线	1 米	—	技术参数相同, 提供 CCC 证书, 免于检测

2.2 家用燃气快速热水器（适用标准：GB 6932-2015）产品检测收费标准

主检型号一般为：

自然排气式：4065 元；自然给排气式：3720 元；强制排气式：4870 元；强制给排气式：4410 元。

具体检测项目及收费以实际检测产品为准。分项收费标准见表 3，关键件差异性检测收费见表 4。

表 3 家用燃气快速热水器整机产品检测收费标准

项号	检测项目	数量	收费(元)	检测依据标准条款
1	排烟管（自然排气式）	1 台	80	5.1.6.1
2	通过烟气的部件材料(强制排气式、自然给排气式、强制给排气式)	1 台	50	5.1.6.2
3	燃气系统的组成	1 台	35	5.2.2.2.1
4	排烟管（自然排气式）	1 台	50	5.2.2.8.1
5	排烟管（强制排气式）	1 台	50	5.2.2.8.2
6	给排气管（自然给排气式和强制给排气式热水器）	1 台	510	5.2.2.9.1
7	熄火保护装置	1 台	75	5.2.3.1.1
8	防干烧安全装置	1 台	75	5.2.3.2.1
9	防止不完全燃烧安全装置（自然排气式）	1 台	75	5.2.3.3.1
10	烟道堵塞安全装置和风压过大安全装置（强制排气式）	1 台	150	5.2.3.4.1
11	燃气系统气密性	1 台	375	6.1
12	热负荷限制	1 台	375	6.1
13	火焰稳定性	1 台	330	6.1
14	烟气中 CO 含量	1 台	700	6.1
15	熄火保护装置	1 台	285	6.1
16	烟道堵塞安全装置（强制排气式）	1 台	385	6.1
17	风压过大安全装置（强制排气式）	1 台	385	6.1
18	防干烧安全装置	1 台	600	6.1
19	防止不完全燃烧安全装置（自然排气式）	1 台	700	6.1
20	铭牌	1 台	25	9.1.1 b)
21	安全注意事项	1 台	25	9.1.2 a), b), c)
22	包装箱上应有热水器使用燃气种类或适用地区	1 台	25	9.4.1
23	防护等级	1 台	35	C.2.1
24	防水等级要求	1 台	200	C.2.2
25	工作温度下的泄漏电流和电气强度	1 台	250	C.7
26	泄漏电流和电气强度	1 台	140	C.9
27	电源连接和外部软线	1 台	200	C.13
28	接地措施	1 台	100	C.14

表 4 家用燃气快速热水器关键件差异性检测收费标准

项号	检测项目	数量	收费(元)	检测依据标准条款
1	自然排气式热水器的排烟管	1 只	120	5.1.6.1、5.2.2.8.1
2	其它热水器的排烟管	1 只	190	5.1.6.2、5.2.2.8.2
3	给排气管	1 只	450	5.1.6.2、5.2.2.9.1
4	燃气阀	1 只	500	表 6 中的相关黑体字部分：气密性
5	点火控制装置	1 套	685	表 6 中的相关黑体字部分：熄火保护装置、C.7 工作温度下的泄漏电流和电气强度、C.9 泄漏电流和电气强度
6	燃烧器	1 件	980	表 6 中的相关黑体字部分：燃气进气口至燃烧器火孔气密性、火焰稳定性、烟气中 CO 含量
7	熄火保护装置	1 套	400	5.2.3.1.1、6.1 表 6 中的相关黑体字部分：熄火保护装置
8	防干烧安全装置	1 套	790	5.2.3.2.1、6.1 表 6 中的相关黑体字部分：防干烧安全装置
9	烟道堵塞和风压过大安全装置（强制给排气式）	1 套	800	5.2.3.4.1、6.1 表 6 中的相关黑体字部分：烟道堵塞安全装置、风压过大安全装置
10	防止不完全燃烧安全装置（自然排气式）	1 套	855	5.2.3.3.1、6.1 表 6 中的相关黑体字部分：防止不完全燃烧安全装置
11	风机	1 只	1060	表 6 中的相关黑体字部分：火焰稳定性、烟气中 CO 含量；C.7 工作温度下的泄漏电流和电气强度；C.9 泄漏电流和电气强度
12	热交换器	1 件	625	表 6 中的相关黑体字部分：烟气中 CO 含量
13	电源插头	1 只	—	技术参数相同，提供 CCC 证书，免于检测
14	电源线	1 米	—	技术参数相同，提供 CCC 证书，免于检测

2.3 燃气采暖热水炉（适用标准：GB 25034-2010）产品检测收费标准

主检型号一般为：6910 元

具体检测项目及收费以实际检测产品为准。分项收费标准见表 5，关键件差异性检测收费见表 6。

表 5 燃气采暖热水炉整机产品检测收费标准

项号	检测项目	数量	收费(元)	检测依据标准条款
1	电源运行安全性	1 台	80	5.3.8
2	控制装置和安全装置	1 台	160	5.4.3
3	概述（温控器和水温限制装置）	1 台	80	5.5.1
4	水温限制装置	1 台	80	5.5.2
5	燃气系统密封性	1 台	480	6.2.1
6	采暖额定热输出	1 台	1200	6.3.4
7	靠近主燃烧器的燃气截止阀故障	1 台	160	6.4.4
8	燃气自动阀关闭功能	1 台	320	6.5.3.2
9	热电式火焰监控装置	1 台	240	6.5.5.1 a), b), c)
10	自动燃烧器控制系统	1 台	750	6.5.5.2 a), b), c), d), e)
11	水温限制装置	1 台	420	6.5.7.3 a), b)
12	极限热输入时 CO 含量	1 台	960	6.6.2
13	生活热水性能温控器故障	1 台	420	6.8.2
14	铭牌	1 台	30	9.1.1 d)
15	包装的标志	1 台	30	9.1.2
16	警示牌	1 台	30	9.2.1
17	误使用风险警示	1 台	30	9.2.2
18	使用交流电源器具的电气安全	1 台	1440	附录 F

表 6 燃气采暖热水炉关键件差异性检测收费标准

项号	检测项目	数量	收费(元)	检测依据标准条款
1	燃气阀	1 只	1330	6.2.1、6.4.4、6.5.3.2
2	控制器	1 套	1850	5.3.8、6.5.5.2a)、b)、c)、d)、e)、6.5.7.3a)、b)、6.8.2、F.5.3、F.11.5、F.5.2
3	燃烧器	1 套	1550	6.3.4、6.2.1、6.6.2
4	热交换器/冷凝热交换器	1 套	1550	6.3.4、6.6.2
5	水温限制装置	1 只	540	6.5.7.3 b)
6	风机	1 只	1300	5.3.4.4、6.3.4、6.6.2、F.5.3、F.11.5、F.5.2
7	水泵	1 只	545	通过控制器取电、受控运行（F.5.3、F.11.5、F.5.2）
8	风压开关	1 只	850	检测风压开关动作压力
9	电源插头	1 只	—	技术参数相同，提供 CCC 证书，免于检测
10	电源线	1 米	—	技术参数相同，提供 CCC 证书，免于检测